

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Dnro PSAVI/5293/2019

Hakija Stora Enso Oyj

Lausunto Stora Enso Oyj:n hakemukseen luvanvaraisen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta Kemijärven vanhan sellutehtaan jälkilammikon kunnostamiseksi

Hakijan lähtökohtana hakemuksessa on, että työt tulisi saattaa alulle ja mahdollisesti loppuun vuoden 2019 aikana. Kemijärven kaupunki toteaa, että toimenpiteet voidaan suorittaa paremmalla aikataululla ja paremmalla suunnittelulla samoin perustein myös tulevina vuosina.

Hakija on esittänyt, että kunnostustoimenpiteet tulee suorittaa sulan maan aikana. Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että imuruoppauksen kesto olisi vähintään 20 viikkoa eli noin 5 kuukautta. Mikäli töiden aloittamislupa annettaisiin heinäkuussa 2019 ja töihin päästäisiin elokuussa 2019, imuruoppaukset jatkuisivat myös joulukuussa -tammikuussa eli jo kohtalaisen kovienkin pakkasten aikaan eli peruste ei pidä paikkaansa.

Hakija on esittänyt, että jälkilammikon kunnostamisen viivästymisellä olisi negatiivisia vaikutuksia Patokankaan teollisuusalueen toimintaedellytyksiin ja kehittämiseen. Kemijärven kaupungilla on Patokankaan teollisuusalueella vapaana asemakaavoitettua teollisuusaluetta noin 25 ha alueen toteuttamisen ja kehittämisen kannalta huomattavasti paremmalla sijainnilla toteutettavaan biojalostamoon nähden. Hakijan esittämällä hyötykenttäalueella ei ole voimassa asemakaavaa ja sen käyttöönotto vaatii oman aikansa lupaprosessien taikka kaavoituksen osalta.

Kiirehtimiseen ei ole myöskään syytä sen vuoksi, että hakija on omilla toimenpiteillään, valitukset vuodesta 2010 lähtien, jarruttanut jälkilammikon kunnostamisesta annettujen päätösten täytäntöön panoa.

Kemijärven kaupunki toteaa, ettei hakija ole esittänyt sellaisia perusteltuja syitä, joiden vuoksi Kemijärven vanhan sellutehtaan jälkilammikon kunnostamiseen tulisi ryhtyä muutoksenhausta huolimatta.

KEMIJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS

Atte Rantanen
kaupunginjohtaja