



Kumpula Aune Kemijärvi <Aune.Kumpula@kemijarvi.fi> aika 11.06.2019
14:54:03

Vastaanottaja: ""vaasa.hao@oikeus.fi"" <vaasa.hao@oikeus.fi>,
Kopio:
Aihe: Valitus päätöksestä nro 61/2019 dnro PSAVU/65/2018

Hei

Oheisena Kemijärven kaupungin valitus päätöksestä Kemijärven vanhan sellutehtaan jälkilammikon kunnostaminen.

Päätös nro 61/2019, diaari nro: PSAVI/75/2018

Pyydän kiittausta, että sähköposti vastaanotettu

Aune Kumpula

Johdonsihteerini - Hallinto- ja tukipalvelut

Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

+358 40 770 8819

aune.kumpula@kemijarvi.fi



Kh 10.6.2019 päätös Valitus Stora Enso ympäristöluvasta p.pdf



Valitus Kemijärven sellutehtaan jälkilammikon kunnostaminen Kemijärvi.pdf

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PI 204, 651010 Vaasa

VALITUS päätöksestä nro 61/2019 Dnro PSAVI/75/2018

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on yllä olevalla päätöksellään hyväksynyt Stora Enso Oyj:n esittämän menetelmän yhtiön Kemijärvellä toimineen tehtaan jätejärvessä olevan lietteisen jätteen imuruoppauksesta ja kuivattamisesta geotuubimenetelmällä sekä kuivatetun jätelieden läjittämisen jätejärven lähellä olevalle ns. "hyötykäyttökentälle".

Hyväksytty menetelmä on vain järvessä olevan lietteisen jätteen varastointia uuteen paikkaan, koska mitään puhdistusprosessia ei kuivatuksen yhteydessä tapahdu.

Kemijärven kaupunki vaatii, että jätejärvestä imuruopattava lietteinen jäte on geotuubeissa tapahtuvan kuivatuksen jälkeen käsiteltävä siten, että lietteeseen ei jää haitallisia aineita.

Lietteisen jätteen uudelleen varastointi kuivatuksen jälkeen ei täytä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 14.4.2010 antaman päätöksen 22/10/1 lupamääräyksen 14 mukaista jälkilammikon lietteelle määrättyä käsittelyä, koska kyseessä on vain jätteen uudelleen varastointi. Varastointialueelle ei ole suunniteltu vedenpitävää kerrosta tuubien päälle eikä alle, jolloin mm. vesiliukoiset raskasmetallit voisivat valua ympäristöön. Myöskään lietemassan kuivumisesta tuubeissa ei ole varmaa näyttöä.

Tarkkailuohjelma ei kata riittäviä toimenpiteitä ja tutkimuksia siirto- eikä varastointivaiheessa, joilla voitaisiin varmistua, että raskasmetalleja eikä muita ympäristölle vahingollisia aineita pääse leviämään luontoon. Geotuubien pitkäaikaisesta käytöstä ei ole varmaa näyttöä ja kokemusta siitä, että se ne toimivat turvallisesti. Ei ole tutkimustuloksia siitä, miten hapettomasta tilasta siirretty ongelmajäte reagoi hapellisessa tilassa tuubeissa, ja miten lietteen eri ainesosat keskenään reagoivat.

Kemijärven kaupunki näkee, että tässä on kyse ennakkotapauksesta, minkä perusteella pilaantuneita maita voitaisiin jatkossa siirtää geotuubeihin, ilman, että varsinaiselle ongelmajätteelle tehdään mitään.

Kemijärven kaupunki pitää ainoana toimivana vaihtoehtona ennallistaa jätejärvi keräämällä liete järvestä ja polttaa se.

Kemijärven kaupunki vaatii lietteen nostamiselle geotuubeihin varastoitavaksi välitöntä toimenpidekieltoa.

KEMIJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS


Atte Rantanen
kaupunginjohtaja



Kaupunginhallitus

AIKA 10.06.2019 klo 14:00 - 17:54

PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
198	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
199	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
200	Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
201	Kaupungin talouden sopeuttamishjelman laatiminen	6
202	Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy liiketoimintakauppa	8
203	Maa-alueiden myynti Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:lle	9
204	Määräalan myynti Peltoperä I kiinteistöstä 320-414-21-15	10
205	Valitus Stora Enso Oy:n ympäristöluvasta Kemijärven vanhan sellutehtaan jälkilammikon Kunnostaminen/Pohjois-Suomen aluehallintovirasto	11
206	Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle / Valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.3.2019/Vesijohdon kaivaminen Kemijärven vesistöön Patojärven kohdalle ja valmistelulupa	12
207	Elwira Oy yhtiökokous 13.6.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus	13
208	LapIT Oy yhtiökokous 19.6.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus	15
209	Pyhä-Luosto Vesi Oy yhtiökokous 11.6.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen	17
210	Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy yhtiökokous 25.6.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus	18
211	Henkilöstökertomus vuodelta 2018	20
212	Kemijärven kaupungin edustus vuoden 2019 kutsunnoissa	23
213	Markku Kankaanrannan irtisanoutuminen teknisten palvelujen palvelualuejohtajan virasta ja palvelualuejohtajan viran lakkauttaminen	25
214	Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen johtajan toimivallan muutos 31.12.2019 saakka	26
215	Pyhä-Luosto Veden osakeantitoimen käynnistäminen	27
216	Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset	28
217	Ilmoitusasiat	29
218	Muut asiat	30

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi

Kemijärvellä 11/6 2019

Aune Kumpula

Kaupunginhallitus

AIKA 10.06.2019 klo 14:00 - 17:54

PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Koskela Lea	14:00 - 17:54	puheenjohtaja	
	Ojala Kirsti	14:00 - 17:54	2. varapuheenjohtaja	
	Kangas Esa	14:00 - 17:54	jäsen	
	Lehtola Joonas	14:00 - 17:54	jäsen	
	Ojala Jukka	14:00 - 17:54	jäsen	
	Kortelainen Jukka	14:00 - 17:54	varajäsen	
	Meriläinen Eino	14:00 - 17:47	varajäsen	Esteellinen §:t 202-203, 206, 210
POISSA	Harju Markku		1. varapuheenjohtaja	Meriläinen Eino
	Savukoski Riitta		jäsen	Kortelainen Jukka
MUU	Niemelä Veikko	14:00 - 17:54	kv.n puheenjohtaja	
	Pikkarainen Juha	14:00 - 17:54	kv.n 1. varapuheenjohtaja	
	Ruokamo Anita	14:00 - 17:54	kv.n 2. varapuheenjohtaja	
	Rantanen Atte	14:00 - 17:54	esittelijä	
	Säärelä Marjo	14:00 - 17:54	pöytäkirjanpitäjä	

ALLEKIRJOITUKSET

Kemijärvellä 10.6.2019

Puheenjohtaja 
Lea KoskelaPöytäkirjanpitäjä 
Marjo Säärelä

KÄSITELLYT ASIAT 198 - 218

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kemijärvellä 10.6.2019


Joonas Lehtola

Kemijärvellä 10.6.2019


Jukka Kortelainen**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ**

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivut 11.6.2019

Valitus Stora Enso Oy:n ympäristöluvasta Kemijärven vanhan sellutehtaan jälkilammikon Kunnostaminen/Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

438/59.593/2008

KH 10.06.2019 § 205

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.5.2019/61/2019 on **liitteenä nro 6**.

Päätöksen mukaisesti Stora Enson ns. jätejärvessä oleva lietteinen jäte imuruopataan ja kuivataan geotuubimenetelmällä. Kuivatettu liete läjitettäisiin lähellä olevalle ns. "hyötykäyttökentälle", jota voitaisiin käyttää mm. varastointiin yms.

Hyväksytyt menetelmään on vain järvessä olevan lietteisen jätteen varastointia uuteen paikkaa. Kustannuksitta olisi päästy samaan lopputulokseen, jos liete olisi jätetty järven pohjaan, mutta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 14.4.2010 antaman päätöksen 22/10/1 lupamääräyksen 14 mukaan yhtiö on velvollinen poistamaan pääosa jälkilammikon lietteestä ja toimittamaan aluehallintovirastolle yksityiskohtainen suunnitelma poiston toteuttamisesta, aikataulusta ja lietteiden kuivauksesta ja käsittelystä.

Asiasta on laadittu **liitteen 7** mukainen valitus. Valitus julkaistaan pöytäkirjaan.

Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa.

(Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, 040-5250924)

Päätösehdotus(kaupunginjohtaja): Kemijärven kaupunki tekee asiasta **liitteen 7** mukaisen valituksen.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti tehdä asiasta valituksen ja, että kaupunginjohtaja täydentää valitusluonnosta kokouksessa käydyn keskustelun perusteella. Täydennetty valitus lähetetään sähköpostitse kaupunginhallituksen jäsenille hyväksyttäväksi tiistain 11.6.2019 aikana.

Tiedoksi:

Vaasan hallinto-oikeus
Tekniset palvelut

**TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS 10.6.2019
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS****MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 211, 213, 214, 216, 217, 218

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

OIKAISUVAATIMUS

Pykälät: 201, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 215

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kemijärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Kemijärven kaupunginhallitus, PL 5, 98101 Kemijärvi

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Kemijärven kaupunki, Kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi

Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi

Faksinumero: +358(0)16 815 589

Puhelinnumero: 040 770 8819

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta

muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kemijärven kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Kemijärven kaupunki, Kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi

Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi

Faksinumero: +358(0)16 815 589

Puhelinnumero: 040 770 8819

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 11.6.2019

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeenä, joka on lähetetty 11/16/2019

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 1/20