

Vastaselityksen antaminen Kemijärven vanhan sellutehtaan jälkilammikon kunnostaminen

438/59.593/2008

KH 21.10.2019 § 345

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on varannut kaupungille tilaisuuden antaa hallinto-oikeudelle vastaselitys annettujen lausuntojen, vastineen ja ilmoituksen johdosta, **liitteenä 2**.

Lapin Ely-keskuksen vastine, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausunto sekä Stora Enson vastine annettuihin valituksiin ovat **liitteenä 3**.

Kemijärven kaupungin tekemä valitus on **liitteenä 4**.

Asia selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa.

(Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, 040-5250924)

Päätösehdotus(kaupunginjohtaja): Kemijärven kaupunki vaatii edelleen, että jätejärvestä imuruopattava ongelmajäte on geotubeissa tapahtuvan kuivatuksen jälkeen käsiteltävä siten, että lietteeseen ei jää haitallisia aineita. Imuruopattavan ongelmajätteen loppusijoituspaikka ei saa olla nykyinen läjitysalue.

Päätös: Merkittiin, että Juha Pikkarainen ja Kirsti Ojala jääväsivät itsensä ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 1) osallisuusjäävii)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Vaasan hallinto-oikeus
Tekninen palvelualue