

Lausunto Jumiskon voimalaitoksen peruskunnostushanke / YVA-menettelyn soveltamistarve yksittäistapauksissa

306/59.592/2020

KH 10.08.2020 § 206

PVO-Vesivoima Oy suunnittelee Jumiskon voimalaitoksen peruskorjausta. Voimalaitos käynnistyi 1.1.1954. Jumiskon voimalaitoskoneiston juoksupyörä on alkuperäinen. Se on kunnostettu vuonna 1982. Juoksupyörän uusiminen on tullut

ajankohtaiseksi. Turbiini uusitaan kokonaisuudessaan oheislaitteineen. Lisäksi uusitaan laitosautomaatio ja käynninvalvontajärjestelmä sekä suoritetaan sähköjärjestelmien modernisointi sekä generaattorin perushuolto. Peruskorjauksen aikatauluksi on suunniteltu 15.3. – 24.6.2021.

Kaikki em. peruskorjaukseen liittyvät työt sijoittuvat voimalaitoksen sisälle, eikä peruskorjauksen yhteydessä tehdä mitään muutoksia voimalaitoksen vettä johtaviin kanaviin, tunneleihin tai muihin rakennelmiin. Tunneleiden suuaukot ainoastaan puhdistetaan niihin ajautuneista irtokiviaineksista. Voimalaitoksen säännöstelyrajat ja rakennusvirtaamat pysyvät nykyisinä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri vaatii YVA-menettelyn vireillepanoa Jumiskon voimalaitoksen peruskunnostushankkeessa. Vaatimuksessa on esitetty YVA- menettelyssä tutkittavia vaihtoehtoja, vaikutusten selvittämistä, haittojen lieventämistä ja lupavelvoitteita.

Ko. hankkeen osalta Lapin ELY-keskus on vastannut yhtiölle 3.6.2019, että Jumiskon voimalaitoksen peruskunnostus ei loukkaa yleisiä tai yksityisiä etuja, eikä vesilain (587/2011) mukaista lupaa tarvita (3 luku 3 § 2 mom.). Ely-keskuksen mukaan hankkeesta ei ole myöskään ennalta arvioiden odotettavissa vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisia seurauksia, joten lupaa ei tarvitse hakea aluehallintovirastolta.

Lapin Ely-keskus on pyytänyt viranomaisten lausuntoa YVA-lain 13 §:n mukaisesti YVA-menettelyn tarpeesta (oheisliitteet).

(Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö, 040-5250924)

Päätösehdotus(kaupunginjohtaja): Koska hankkeessa on kyse Jumiskon voimalaitoksen käyttötekniikan uudistamisesta, mikä ei loukkaa yleistä taikka yksityistä etua, Kemijärven kaupunki lausuntonaan toteaa, ettei YVA-menettely ole tarpeen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Lapin Ely-keskus