

Oikaisuvaatimus

22/55.552/2020

TEKL 01.10.2020 § 87

██████████ on tehnyt maksumuistutuksen (7.1.2020) vuoden 2019 hulevesimaksusta (██████████). Teknisen palvelualueen vastuualuepäällikkö on hylännyt ko. maksumuistutuksen (viranhaltijapäätös: 13.8.2020 § 76).

██████████ on tehnyt oikaisuvaatimuksen ko. viranhaltijapäätöksestä (7.9.2020). Oikaisuvaatimus on **oheisena**.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.12.2018 hulevesimaksujen käyttöönotosta 1.1.2019 alkaen. Ko. päätöksessä on mm. mainittu, että vapautuksen hulevesimaksusta voi saada ainoastaan, jos kaupunki johtaa hulevesiä kiinteistön alueelle ilman voimassa olevaa rasiitetta.

Valittajan mukaan hulevesimaksua ei voi periä, koska kiinteistöllä ei ole hulevesikeräystä eikä rakennuksen kuivatusviemäreitä. Lisäksi valittajan mielestä kaupunki ei ole rakentanut hulevesiviemäröintiä ko.katualueelle.

Kemijärven kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat asema-kaava-alueella olevat kiinteistöt (Kv 17.12.2018 §92). Katujen kuivatus estää katuvesien päätyksen asuinkiinteistöjen alueelle. Toimiva avo-oja on yhtä arvokas kuin maan alla oleva putkiviemäri.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814)

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: ██████████