

Lausunto Kemijärven tehdasalueen kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelyn tehostamista koskevan päätöksen nro 26/2021 lupamääräyksen määräajan jatkamisesta

438/59.593/2008

KH 31.05.2021 § 184

Stora Enso Oyj on esittänyt, **liite 3**, että vanhan sellutehtaan kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelyn yksityiskohtaisen käsittelysuunnitelman ja jätevedenpuhdistamon sulkemissuunnitelman toimittamisen sekä jätevedenpuhdistamon käytöstä poistamisen määräaikojen siirtämistä tuonemmaksi. Nykyinen määräaika on loppunut 15.4.2021.

Pyyntö johtuu siitä, että Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös Kemijärven vanhan sellutehtaan ns. jälkilammikon kunnostusta koskevaan lupapäätökseen vaikuttaa edellä mainittuihin kaatopaikan suunnitelmiin ja niiden toteutukseen.

Hakijan mukaan tarvittavat käsittelymenetelmät ja mitoitukset kaatopaikan osalta voidaan suunnitella ja mitoittaa tarkoituksenmukaisiksi ja yhteensopiviksi, kun alueella olevien toimintojen kokonaistilanne on tiedossa. Em. tarkoittaa, että tulee odottaa Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös ns. jätejärven pohjalietteen käsittelystä ja sen jälkeen laatia uudet suunnitelmat myös kaatopaikan suoto-ym. vesille.

Asiaa selostetaan tarvittaessa hallituksen kokouksessa.

(Kaupungeodeetti Tapio Pöyliö, 040-5250924)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kemijärven kaupunki lausuntonaan esittää, ettei ole esteitä lisääjän myöntämiselle ko. asiakokonaisuus suunnitelmien lisääjälle siten, että ne voidaan suunnitella ja mitoittaa tarkoituksenmukaisiksi ja yhteensopiviksi, kun alueella olevien toimintojen kokonaistilanne on tiedossa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Lapin aluehallintovirasto
Tekniset palvelut